



काय असते मुळमेंट डिसऑर्डर?

हा लचारींशी संबंधित विकार (मूळमेंट डिसऑर्डर) ही समान्य समस्या आहे, मात्र न्यूगांडामुळे त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. शिवाय हा विकार जीवेण्या नसल्याने अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याचे प्रमाण वयोगटानुसार बदलते. विशिष्ट हालचाल विकारांचे प्रमाण वयाबोरबर वाढते. काही वेळा अनुवंशिकतेमुळे किंवा मैंदूला दुखापात झाल्याने हा विकार जडू शकतो.



नवे काही
डॉ. संपत केदारे

वयोगटानुसार प्रमाण 'नेशनल लायब्रिया ऑफ मेडिसीन' मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार २०१२ ते २०१८ या कालावधीत देशील प्रमुख शहरांमध्ये १४ हजार ५६९ नव्या रुणांवर

'मूळमेंट डिसऑर्डर' विलिनिक'मध्ये उपचार झाले. यात ९ हजार ५०८ पुरुष आणि ४ हजार ९८३ महिलांचा समावेश होता. सामान्यतः ५० ते ५१ वयोगटातील लोकांमध्ये या आजाराचे प्रमाण १८.५५ टक्के तर ८० ते ८१ वयोगटातील लोकांमध्ये ५१.३ टक्क्यापर्यंत प्रमाण आढळते. पुरुषांमध्ये आणि क्रियांमध्ये हालचाल विकारांचे प्रमाण समान असते.

'मूळमेंट डिसऑर्डर'ुळे शीरीरावील नियंत्रण सुटते. हात पाय थरथरू शकता आणि बोलण्यात अडचण येऊ शकते. इच्छानुसार काम करता येत नाही. प्रत्येक प्रकारच्या हालचालींवर याचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक कारणांमुळे मूळमेंट डिसऑर्डर होऊ शकतो. ■■■

बाळासाठी तरी धूम्रपान टाळा

हा ली प्रजननक्षम वयाच्या महिलांमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण वाढत वालाले आहे. विशेषतः २५ ते ३५ या वयोगटातील महिलांमध्ये ही समस्या आढळते. धूम्रपान प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करते, गर्भधारणेच्या गुंतागुंतीची शक्यता वाढवते आणि गर्भशयात तसेच जन्मनंतर बाळाच्या विकासातदेखील अडचणी निर्माण करते.

निकोटीन आईच्या दुधात
गरोदरपणत धूम्रपान केल्याने आई आणि बाळाचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. रिसेप्टरमध्ये असलेली निकोटीन, कार्बन मोनोक्साइड आणि टारसारवी विषारी रसायने गर्भात धूम्रपान करणाऱ्यांना एक्टोपिक गर्भधारणा होण्याची आणि प्रसूती आणि प्रसूतीदरम्यान समस्या येण्याची शक्यता अधिक असते. 'इन व्हिडो फॅटिलायझेशन' (आयव्हीएफ) सारख्या प्रजनन उपचार घेणाऱ्या महिलांनी धूम्रपान केल्यास त्याच्या यशाचे प्रमाण कमी होते.

जागून च्या
डॉ. मेघा दले

धूम्रपानाचा बाळावर कसा परिणाम होते?

धूम्रपान करणाऱ्या मातांच्या पोटे जन्मलेल्या बाळांचे वजन कमी असण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे भविष्यात त्या बाळाला आरोग्याचा



विविध समस्या उद्भवू शकतात. अशा बाळाला 'सउन इन्फेक्ट डेप सिलोम' (एसआयडीएस), क्षसनमार्गातील संसर्ग, दमा आणि वर्तुणीकीशी संबंधित समस्यांचा धोकादेखील जास्त असतो. गर्भधारणेदरम्यान धूम्रपान केल्याने बाळाच्या मेंट्यूर्या विकासावरही परिणाम होऊ शकतो आणि विकासातक अडचणीचा धोका वाढतो. गर्भधारणेदरम्यान धूम्रपान केल्याने एपिजेनेटिक बदलांद्वारे बाळाच्या डीएनएप्येदेखील बदल होते. त्यामुळे लडूपण, मधुमेह आणि हृदय व स्तक्याहिन्यासंबंधी समस्या यांसारख्या विकारांचा धोका वाढतो.

बाळाच्या मेंट्यूर्या विकासावर परिणाम
गर्भधारणेदरम्यान धूम्रपान केल्यास बाळाला पहिला ब्रास धृण्यापूर्वीच हानिकारक विषारी पदार्थाचा सामना करावा लागतो. धूम्रपान बाळाच्या मेंट्यूर्या विकासावर, फुफुसांच्या कायर्वर आणि दीर्घकालीन आरोग्यावरही परिणाम करू शकते. धूम्रपान सोडागे हे आई आणि बाल अशी दोघांचेही जीवन सुरक्षित ठेवते. महिलांनी गर्भधारणेदरम्यान निरोगी राहण्याची सवय केली पाहिजे. गर्भवती महिलांनी यशस्वी गर्भधारणा आणि प्रसूतीसाठी डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्याचे पालन केले पाहिजे. ■■■

आ दाने वात, पित्त आणि कफ असे विद्युत संतुलन राखणं गरजेच असते.

आयुर्वेदिक उपचारांमध्ये तज्जांडली तुमचा दोष ओळखून त्यानुसार उपायोजना करतात. दोषानुसार आहार, व्यायाम सुचवले जाता. आपल्या आहाराचा आणि या दोषांचा जवळचा संबंध

कोणतं पेय ठरतं योव्या?

आहे. आपण विविध प्रकारची पेयं पितो. आयुर्वेदानुसार शीरीरातले दोष आणि पेयं यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. म्हूळूच कोणती पेयं यांचाला हीत याबाबतच हे मार्गदर्शन...

* वात धोषामुळे शीरीर कोरडं पडत असल्यामुळे हा दोष असण्यांनी जास्तीत जास्त द्रव पदार्थाचे सेवन करायला हवे. फक्क, भाज्या तसेच इतर द्रवपदार्थाचे सेवन करून तुम्ही पाण्याची गरज भागवू शकतो. वात दोष असणारे लोक



आयुर्वेद आणि विकार

* पित्त दोषामध्ये मध्यम प्रमाणात पाणी व्यावर

लागतं. पित्त दोष असण्यांना खूप थंडीची वाजते. हे लोक मध्यम बांध्याचे असतात. त्याच्या वेह्यावर मुरुम्बांचे प्रमाणही अधिक असत. या लोकांनी नाराळांची पाणी, हिरव्या

भाज्यांचे रस, गोड फलांचे रस तसेच जास्त व्यावर, लर्डेंट, गुलाब तरांच जास्त व्यावर, टीही पिता येईल. बीयार, वाईन तसेच अंबट कफांचे सर मार्क टाळावेत.

* कफ दोष असण्यांना पाणी कमी प्रमाणात प्यायलं तरी

कमी व्यावर त्यांचे जास्त व्यावर

गर्भावात त्यांचे जास्त व्यावर

